项

监

委

报

1. 报告无

2. 报告涂

3. 对本监

公司提出，逾

4. 由委托

责，不对样品

5. 未经本

报告复印件应由

6. 除客户

的样品均不再

7. 本报告

了华新水泥
技术规范和监
项目进行了现

台）有限公司。

设备型号、编号
H3300 型烟尘烟气颗粒物浓度测试仪（JL-JC-C-Y-11-03）
5101H 智能大流量低浓度烟尘（气）测试仪（JL-JC-C-Y-09-01）

武净

监测类

组织

3.

仪器设

备

一览

监测

项目上

期内，

现范

车、

和数

性和准

的质

准；

管理

分析结果

出

m³）

m³

对

10%。

监测点位	监测项目	监测时间	监测结果												标准限值	达标情况
			第一次			第二次			第三次			第四次				
			测量时间	浓度	速率	测量时间	浓度	速率	测量时间	浓度	速率	测量时间	浓度	速率		
1#水泥窑尾气排放口	颗粒物	2021.12.15	10:10	2.6	0.3	12:10	2.4	0.3	14:10	2.5	0.3	16:10	2.6	0.3	10	达标
	氮氧化物			76	7		74	7		75	7		76	7	100	达标
	二氧化硫			2.6	0.3		2.5	0.3		2.6	0.3		2.6	0.3	35	达标
	汞及其化合物			0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³	0.05	达标
	氨			4.2	0.4		4.1	0.4		4.2	0.4		4.2	0.4	8	达标
2#水泥窑尾气排放口	颗粒物			2.6	0.3		2.5	0.3		2.6	0.3		2.6	0.3	10	达标
	氮氧化物			74	7		73	7		74	7		74	7	100	达标
	二氧化硫			2.6	0.3		2.5	0.3		2.6	0.3		2.6	0.3	35	达标
	汞及其化合物			0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³	0.05	达标
	氨			4.2	0.4		4.1	0.4		4.2	0.4		4.2	0.4	8	达标
2#煤磨排气筒	颗粒物			2.6	0.3		2.5	0.3		2.6	0.3		2.6	0.3	10	达标
	氮氧化物			74	7		73	7		74	7		74	7	100	达标
	二氧化硫			2.6	0.3		2.5	0.3		2.6	0.3		2.6	0.3	35	达标
	汞及其化合物			0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³	0.05	达标
	氨			4.2	0.4		4.1	0.4		4.2	0.4		4.2	0.4	8	达标
二期生料磨排气筒	颗粒物			2.6	0.3		2.5	0.3		2.6	0.3		2.6	0.3	10	达标
	氮氧化物			74	7		73	7		74	7		74	7	100	达标
	二氧化硫			2.6	0.3		2.5	0.3		2.6	0.3		2.6	0.3	35	达标
	汞及其化合物			0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³		0.03	3.0×10⁻³	0.05	达标
	氨			4.2	0.4		4.1	0.4		4.2	0.4		4.2	0.4	8	达标
备注： 泥工业																