


正本

检 测 报 告

公司名称：云南环绿环境检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号：[illegible]2022004　　第 3 页　共 11 页

一、委托概况：

表 1　项目概况说明

委托单位名称	华新水泥（红河）有限公司
[illegible]	[illegible]检测日期	2022.1.11～1.18
采样人员	赵国明、马礼剑、张存伟、杨庆雨、赵兴连、冯琪涵
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]检测仪器。
频次	检测日志、检测频次。
[illegible]	[illegible]
[illegible]	崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪（HL-222、HL-248）、崂应3072型智能烟气采样器（HL-24）、[illegible]崇应1022A型底气多功能取样

检 测 报 告

二、检测条件

类别	温度（℃）	湿度（%）	风速（m/s）	风向	天气
实验室	[illegible]	[illegible]	/	/	多云
[illegible]	14.1～20.9	65～66	1.6～1.8	西	晴

2.2 检测条件

按照国家标准方法和[illegible]检测技术规范要求[illegible]检测。

三、技术说明：

表 2 检测项目、方法、设备和人员一览表

检测[illegible]		检测仪器设备			
[illegible]	GB T 15432-1995 及修改单	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
氯化物	离子选择电极法 HJ/T 67-2001	数显离子活度计	HL-260	殷云霞	10 mg/m
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	HL-245	张胜燕	有组织：0.25mg/m³ 无组织：0.01mg/m³

检 测 报 告

四、检测结果：

3-1、有组织废气检测结果一览表

检测点位	破碎机◎1			
日期	2022年[illegible]月[illegible]日			
样品编号	FKLW2022010 4004-1-1-1	FKLW2022010 4004-1-1-2	FKLW2022010 4004-1-1-3	平均值
管道截面积（m²）	0.3848	0.3848	0.3848	0.3848
烟温（℃）	16.8	17.3	17.0	17.0
烟气参数	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
标干烟气流量（Nm³/h）	23662	24471	24899	24344
实测浓度（mg/m³）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	4004-2-1-1	4004-2-1-2	4004-2-1-3	
管道截面积（m²）	0.5027	0.5027	0.5027	0.5027

[illegible]测结果表还为[illegible]<20mg/m³。

检测报告

表 3-5 有组织废气检测结果一览表

检测点位	5#水泥磨成品◎5
日期	2022 年 1 月 10 日

检 测 报 告

表3-8 有组织废气检测结果一览表

检测点位	检测点位	一线[illegible]线密层①			
[illegible]	标干烟气平均烟气流速（m/s）	23.4	23.8	23.7	23.6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检 测 报 告

报告编号 [illegible]

表 3-9 有组织废气检测结果一览表

检测点位	二线窑尾◎9			
日期	2022 年 1 月 12 日			
样品编号	FFHW20220104	FFHW20220104	FFHW20220104	平均值
	004-9-1-1	004-9-1-2	004-9-1-3	
[illegible]	[illegible]	0.88	0.90	0.84	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	319	0.84
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	7.9	8.4	8.2	8.2

检测报告

	13:12-14:12	WKLW20220104004-1-1-2	0.083
O1	15:01-17:01	WKLW20220104004-1-1-3	0.117
	13:12-14:12	WKLW20220104004-1-1-1	0.400
厂界下风向			
	13:12-14:12	WKLW20220104004-4-1-1	0.267
厂界下风向O4	2022/7/10	14:38-15:38	WKLW20220104004-4-1-2	0.300
	16:01-17:01	WKLW20220104004-4-1-3	0.283

表 4-2 无组织废气检测结果一览表 单位：mg/m³


检测点位	采样日期	样品编号	氨
		15:38	WNH20220104004-5-1-2	0.07
		16:01-17:01	WNH20220104004-5-1-3	0.06

检测日期	检测点位	时间	噪声值 Leq	主要声源


检 测 报 告

附件 1：检测点位示意图




O2
N
O3
O5
O4

附件 2：工况表



监测期间企业生产工况记录表

企业名称（公章）	华新水泥（红河）有限公司		地址	红河州开远市西南路	
法人代表	[illegible]	联系人	周 [illegible]	联系电话	18613573203723
行业类别	水泥制造		建厂时间	1969年12月	
年平均生产时间	300日/年		每天时间生产时间	10小时	
安装时间	2004	监测期间运行情况		烟囱高度（米）	13
燃料种类及名称		产地		燃烧方式	
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量		吨/小时	
引风量	31200立方米/小时	鼓风量		立方米/天	
废水					
处理设备名称		台（套）数			
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力		立方米/天	
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量		吨/年	
重复用水量	吨/天	监测期间废水			

监测期间实际生产工况记录表

行业类别	涂装制造	建厂时间	1969年12月
年平均生产时间	300日/年	每天时间生产时间	10小时
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量
	万吨/年	吨/小时	年 辆/小时

重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天
排往何处（水体名称）			
噪声及无组织排放源			

运行情况					
设备名称	型号	数量	开（台）	停（台）	

重点监测用水企业生产工况记录表

填报人		职务		联系人		联系电话	13577307[illegible]

监测期间企业生产工况记录表

企业名称			
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年
重复用水量			

[redacted]

量 吨/天 废水年排放量 吨/年 新鲜用水

量 吨/天 监测期间废水排放量 吨/天 重复用水

处（水体名称） 排往何

噪声及无组织排放废气

运行情况

备注

委托方/日期：钱灿 2022.1.11 采样人/日期：赵成阳 2022.

监测期间企业生产工况记录表

企业名称	云南[redacted]有限公司		地址	红河州开远市[redacted]	
法人代表	裘德足	联系人	周 黎	联系电话	13577303723
行业类别	水泥制造		建厂时间	1969年12月	
年平均生产时间	300日/年		每天时间生产时间	24小时	

监测期间企业生产工况记录表

年平均生产时间	300日/年	每天时间生产时间	24小时	
	正常生产期间产量		监测期间产量	
主要产品名称	万吨/年	吨/小时		吨/小时
熟料	90	125		133.79

废气

锅（窑）炉名称	6#窑尾排放口	设备型号规格	
净化设施名称	低压脉冲袋式收尘器	设备型号规格	CBMP560—2X3
安装时间	2007	监测期间运行情况	烟囱高度（米） 90
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量	11.63吨/小时
引风量	550000立方米/小时	鼓风量	立方米/小

废水

处理设备名称		台（套）数	
设计处理能力	立方米/天	实际处理量	立方米/天
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天
排往何处（水体名称）			

噪声及无组织排放废气

机器名称	型号	功率	运行情况 开（台）	停（台）
备注				

采样人/日期：赵庆刚 2022.1.12　委托方/日期：钱灿 2022.1.12