221712050059

武汉[illegible]有限公司

监[illegible]报告

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

1．报告无

2．报告涂

3．对本检测

提出，逾期不予

4．若由委托

不为样品来源负

5．未经本公

复印件应由我公

6．除客户特

品均不再留样。

7．本报告不

武
净（监）字 20220652

一

一、前言

受华新水泥（武穴）有限公司委
新水泥（武穴）有限公司窑头
烟气 CEMS 进行了比对
华新水泥（武穴）有限公司 K
天科技有限公司制造并
烟气参数测量子系统、
窑头废气排气筒的 Em
华新水泥（武穴）有限公司 K
天科技有限公司制造并
烟气参数测量子系统、
窑头废气排气筒的 Em
华新水泥（武穴）有限公司
迪龙科技股份有限公司
物安装
限CEMS、烟气参数测
公司 K2 窑尾废气排

二、依据

1.
GB/T 16157-1996《固
2.
HJ 75-2017《固定污染
3.
HJ 76-2017《固定污染
方法》；
4.
《空气和废气监测分析

（第

武净（监）字 20220652

三、标准

比对项目		考核指
颗粒物	准确度	非放浓度 对误差 00mg/m g/m³ 时 0mg/ m³ 时， 0mg/ m³ 时， 0mg/ m³ 时，
二氧化硫	准确度	非放浓度 对误差 非放浓度 相对准 43mg/m g/m³ 时 7mg/m³ m³ 时，
氮氧化物	准确度	非放浓度 对误差 非放浓度 对准 03mg/m mg/ m³ 时 1mg/m³ m³ 时，
氧气	相对准确度	非放浓度 误差 5.0%时 ≤5.0%时 1.0%
其它气态污染物	准确度	相对准确
流速	准确度	流速＞10 不超过 流速≤10m 超过
温度	准确度	对误差
湿度	准确度	气湿度 气湿度≤ 差不超

备注：氮氧化物以 NO_2 计，以上各参数区间划分 果为准

四、工况

监测期间该厂生产正常，比对监测与在线监 一生

武净（监）

五、结果

测试点位：

仪器名称	项　目		结果评定
CEMS 系统	颗粒物	11:15	/
		11:53	/
		12:30	/
		均	/
	烟气温度	11:15	/
		11:53	合格
		12:30~	/
		均	/
	烟气流速	11:15~	/
		11:53~	合格
		12:30~	/
		均	/
颗粒物分析	比		/
	方法		/
烟气	颗粒物		合格
烟气	流速	烟	据
烟气	温度		2017
结论		放	7-1996

6 页

5 日

公司

公司

公司

公司

结果评定

/

/

/

合格

/

/

/

合格

/

/

/

合格

据

2017

7-1996

颗粒物）排

试净（
测试点
仪器
CEMS
颗粒物
烟气流
烟气温
项
果
烟
气流速
烟
气温度
比方法
颗粒物
烟气流速
烟气温度
结论

武净

测试

仪器

CEM

颗粒物

二氧化

氮氧化

氧量

烟气

烟气

湿

项

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

氧气

北京雪迪龙科技股份有限公司

mg/m³

评定

合格

武汉

项	
氧气	
烟气流速	
烟气温度	
湿度	
所用标准（气体名称）	
二氧化硫	
一氧化氮	
氧量	
参比方法	
颗粒物	
烟气流速	
湿度	
烟气温度	
二氧化硫	
氮氧化物	
氧量	
结论	
备注	