

武汉净

监 测

武净（

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：



1. 报告无

2. 报告涂

3. 对本检

4. 若由委托

5. 未经本公

6. 除客户特

7. 本报告

一、前言

受华新水泥（武穴）有限公司委托，武汉净澜检测有限公司于2020年1月21日对华新水泥（武穴）有限公司K1窑尾废气排气筒烟气CEMS进行了比对监测。

迪尔科技股份有限公司制造并安装；CEMS系统型号为SCS900D型CEMS系统安装于烟道上。

物（CEMS、烟气参数测量子系统、数据采集与处理系统三部分）组成，系统由北京雪迪龙科技股份有限公司K1窑尾废气排气筒的SCS900D型CEMS系统安装于烟道上。

二、依据

1.GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气体污染物采样方法》；

2.HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO_2、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》；

3.HJ 76-2017《固定污染源烟气（SO_2、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》；

4.《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

武净


三、

其它

备注：

四、

五、结


单位
mg/m³
mg/m³
mg/m³
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物

武净（监）

项	目
氧气	10:
	10:
	10: 5
	10: 1
	11: 3
	11: 上
	1
烟气流速	08: 5
	08: 3
	09: 上
	1
烟气温度	08: 5
	08:
	09: 上
湿度	08: 1
	08: 5
	09:3
	上

所用标	示
二氧	氮
一氧	氮
氧	氮
参比	比
颗	粒
烟气	
烟气	
湿	
二氧	
氮氧	
氧	
结	

果	
结评	格
合	格
合	格
合	

据

2017

7-1996

017

014

1996

《固定