武

监 报

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

1. 报告无本公司检测专
2. 报告涂改、缺页、增
3. 对本检测报告若有
公司提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样
负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，
报告复印件应由我公司加盖检
6. 除客户特别申明并支
的样品均不再留样。
7. 本报告不得用于商

明

章及

告无三级章无效。

该报告审核无效。

日起十五日内向本

公司仅对送检样品检测结果

复制本报告章确认。经本

公司批准的

过标准规定时效期

者负责，所有超

究。

通讯资料：

武汉净源检测有限公司

武汉市东湖高新区光谷大道

303号光谷芯中心文韵楼

430065

027-81736

027-65523778

武净

1. 任

来源

新水

（武宁

有限

技术

和检

项目

现

2. 监

内容

样

2.1

监测

（1）

监测

（2）

监测频

天，

（3）

监测项

pH

悬浮

测

点

（4）

监测分

析方

武净

监测

废

2.2 废

（

无

（

监

（

颗

测点编
Q6#
Q7#
Q8#
Q9#
Q10#

（4）

监

监测

无组织

武净（监）字[2020]

2. 噪声监测

（1）监测点位

厂界噪声监测

测点编号	
监测点位	矿山厂界

（2）监测项目

等效连续A声

（3）监测频次

监测1天，昼

（4）监测方法

监测方法和仪

监测类别	
厂界噪声	等效连

3. 质量保证与控

（1）参与本

（2）本次监测

（3）本次监测

（4）采样说明

（5）样品的采

监测技术规范的要

（6）噪声现场

（7）监测数据、

武净（监）字[202

20

14

47

项目	标准
L_{Aeq}	[d B(值 A)]

94.

0

4. 监测结果

（1）废水监测结

（2）无组织废气

果

（3）噪声监测结

气排

果

监测点位	监测项
矿山地表径流水雨水沉淀池003	pH值（无 悬浮物（m
矿山地表径流水雨水沉淀池002	pH值（无 悬浮物（m

					0.024	4.5	102.3	2.5	北
	第 1 次	/	0.368	0.101	0.031	3.7	102.4	2.1	北
矿山厂界下风向2#	第2次	/	0.386	0.101	0.032	4.2	102.3	2.3	北
	第 3 次	/	0.419	0.184	0.029	4.5	102.3	2.5	北
	第 1 次	/	0.334	0.067	0.035	3.7	102.4	2.1	北
矿山厂界下风向3#	第2次	/	0.360	0.151	0.034	4.2	102.3	2.3	北

监测点位	监测频次	监测结果(mg/m³)			气象参数（1月22日）			
		颗粒物		氮氧化物	气温（℃）			
		参照值	监控值	结果值				
广山厂界下风向 5#	第 1 次	/	0.368	0.101	0.033	3.7	102.4	2.1	北
	第 2 次	/	0.453	0.168	0.0239	4.2	102.3	2.3	北
	第 3 次	/	0.470	0.235	0.032	4.5	102.2	2.2	北

武

监测点位	主要声
矿山	东北外1米处	工业噪
矿山	东南外1米处	工业噪
矿山	西北外1米处	工业噪
矿山	西北外1米处	工业噪

备

5. 附件

监测点位示意图。

武净（监）字

附件　监

20220147 附件

则点位示意图

