stt

正本

检 测 报 告

TEST REPORT

152512050049

报告编号 Report No.：YNZKBG2022202002

项目名称 Name：华新水泥（昭通）有限公司 2022 年第四季度环境自行监测

委托单位 Client：华新水泥（昭通）有限公司

项目地址 Address：昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别 Type：水和废水、空气和废气、噪声

编 制：杨林艳 Compiled by

校 核： Proofread check

审 核： Inspected by

签 发： Approved by

签发日期：2022 年 12 月 02 日 Approved Date Y M D

云南中科检测技术有限公司 Yunnan Zhongke Testing Tech. Co, LTD

报告日期：2022 年 12 月 02 日 Report Date Y M D

for

alid,

羊样
羊品

s a
ng

与检
向结

ne

n

not

sing,

青，

rom
l be

房
ne,
nent

[redacted]

气	排放废气	A3：破碎袋除尘器（DA046） A4：筛分、选粉收尘器（DA047）	1	3	田　野	2022.11.11	杨　婷	2022.11.12	2022.11.15	——

	无组织排放废气	A15：厂界上风向	1	3	高仕洪 张华兵	2022.11.12	张振铎 杨　婷	2022.11.13	2022.11.13-2022.11.15	
		A16：厂界下风向 1#								
		A17：厂界下风向 2#								
		A18：厂界下风向 3#								
噪声	厂界环境噪声	N1：厂界东外 1m 处	1	2	高仕洪 张华兵	2022.11.12	——	——	2022.11.12	——
		N2：厂界南外 1m 处								
		N3：厂界西外 1m 处								
		N4：厂界北外 1m 处								

				碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	紫外可见分光光度计	[illegible]-2007		

			硫化氢 亚甲基蓝分光光度法（B）	环境空气颗粒物综合采样器	STT-YNZK-XC216 STT-YNZK-XC217	

[redacted]

	噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	多功能声级计	STH-HNZK-XC188	张华兵	

咨询电话：0371-63852008
投诉电话：138 2650 4756

镉（mg/L）	5×10^{-5}L	5×10^{-5}L	5×10^{-5}L	5×10^{-5}L	——	——
铅（mg/L）	1.56×10^{-3}	1.63×10^{-3}	1.64×10^{-3}	1.61×10^{-3}	——	——

[redacted]

	4.达标评价结论不在资质认定范围内。

颗粒物			平均值		13.4	31.1	0.07	3.10	——	12532	9.7	9.7	0.122
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值										——	20	——
	达标评价										达标		
颗粒物	A4：筛分、选粉收尘器(DA047)	2022.11.11	YNZKSC20221012012-A010	15	3.0	25.2	0.00	2.93	——	6447	13.4	13.4	0.086
			YNZKSC20221012012-A011		3.4	25.6	0.00	3.21	——	7276	14.9	14.9	0.108
			YNZKSC20221012012-A012		3.4	26.2	0.00	3.33	——	6825	13.0	13.0	0.089
			平均值		3.3	25.7	0.00	3.16	——	6849	13.8	13.8	0.094
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值										——	20	——
	达标评价										达标		
备 注	1.采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法； 2.达标评价结论不在资质认定范围内。												

NO.3

检测项目	采样点位	采样日期	样品编号	排气筒高度（m）	烟气参数						检测结果		
					流速（m/s）	烟温（℃）	静压（kPa）	含湿量（%）	含氧量（%）	标干流量（m^3/h）	实测浓度（mg/m^3）	排放浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）
颗粒物	A5：U4A-BC1、2#3除尘器（DA048）	2022.11.11	YNZKSC20221012012-A013	26	11.9	25.6	0.00	3.13	——	1325	12.6	12.6	0.017
			YNZKSC20221012012-A014		12.1	26.3	0.01	3.37	——	1340	12.6	12.6	0.017
			YNZKSC20221012012-A015		12.3	26.6	0.01	3.32	——	1362	10.0	10.0	0.014
			平均值		12.1	26.2	0.01	3.27	——	1342	11.7	11.7	0.016
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值										——	20	——
	达标评价										达标		
颗粒物	A6：U4A-BC2除尘器（DA049）	2022.11.11	YNZKSC20221012012-A016	26	11.7	26.7	0.00	3.18	——	1298	13.5	13.5	0.018
			YNZKSC20221012012-A017		12.0	27.7	0.00	2.86	——	1332	12.8	12.8	0.017
			YNZKSC20221012012-A018		12.1	28.1	0.00	3.19	——	1336	11.1	11.1	0.015
			平均值		11.9	27.5	0.00	3.08	——	1322	12.5	12.5	0.017
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值										——	20	——
	达标评价										达标		

备注：1.采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法；
2.达标评价结论不在资质认定范围内。

5.根据 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》规定排气筒高度处于排放限值表列两个高度值之间，用内插法计算取高几计排放速率。

	2.达标评价结论不在资质认定范围内。

[redacted]

	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值		20	
	达标评价	达标		
备 注	1.采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法； 2.达标评价结论不在资质认定范围内。			

颗粒物		2022.11.12	16:30-17:30	YNZKSC20221012012-A045	0.317	——
	A16：厂界下风向 1#		08:30-09:30	YNZKSC20221012012-A046	0.433	0.183
			13:30-14:30	YNZKSC20221012012-A047	0.698	0.314
			16:30-17:30	YNZKSC20221012012-A048	0.552	0.235
	A17：厂界下风向 2#		08:30-09:30	YNZKSC20221012012-A049	0.417	0.167
			13:30-14:30	YNZKSC20221012012-A050	0.653	0.269
			16:30-17:30	YNZKSC20221012012-A051	0.534	0.217
	A18：厂界下风向 3#		08:30-09:30	YNZKSC20221012012-A052	0.467	0.217
			13:30-14:30	YNZKSC20221012012-A053	0.602	0.218
			16:30-17:30	YNZKSC20221012012-A054	0.584	0.267
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值					——	0.5
达标评价					达标	
备 注	1.采样方法依据：HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则； 2.同一时段，排放浓度为下风向实测浓度与上风向实测浓度之差； 3.达标评价结论不在资质认定范围内。					

NO.2

检测项目	检测点位	采样日期	采样时段	样品编号	检测结果（mg/m³）
硫化氢	A15：厂界上风向	2022.11.12	08:30-09:30	YNZKSC20221012012-A055	0.009
			13:30-14:30	YNZKSC20221012012-A056	0.010
			16:30-17:30	YNZKSC20221012012-A057	0.009
	A16：厂界下风向 1#		08:30-09:30	YNZKSC20221012012-A058	0.014
			13:30-14:30	YNZKSC20221012012-A059	0.012
			16:30-17:30	YNZKSC20221012012-A060	0.016
	A17：厂界下风向 2#		08:30-09:30	YNZKSC20221012012-A061	0.011
			13:30-14:30	YNZKSC20221012012-A062	0.011
			16:30-17:30	YNZKSC20221012012-A063	0.013
	A18：厂界下风向 3#		08:30-09:30	YNZKSC20221012012-A064	0.016
			13:30-14:30	YNZKSC20221012012-A065	0.014
			16:30-17:30	YNZKSC20221012012-A066	0.018
执行 GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》标准限值					0.06
达标评价					达标
备注	1.采样方法依据：①HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范；②HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则； 2.达标评价结论不在资质认定范围内。				

网址：http://www.sttynzk.com/ 客服电话：cs@sttynzk.com 投诉电话：138 2650 9256

	2.达标评价结论不在资质认定范围内。

资质编号：183250050250

备 注	1.采样方法依据：①HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范；②HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则； 2.达标评价结论不在资质认定范围内。

附图：

华新水泥（昭通）有限公司 2022 年第四季度环境自行监测点位图

