武 监

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

明

1. 我
2. 我 司检测
3. 对 抉页、增
本公司提 告若有
4. 无 予受理
果负责， 位自送样
5. 无 源负责
的报告复 书面批
6. 因 公司加
期的样品 申明并支
7. 未 。


用于商业

违者

本公司通
公司名称
公司地址

邮政编码
电 话

测点编	监测
Q6#	物、
Q7#	
Q8#	
Q9#	
Q10#	
Q11#	
Q12#	
Q13#	
Q14#	
Q15#	



（6）

（7）

量法

空白样品

1

1

全程

序空白样

的10

%。

（监）

字 2022

监测项

监

颗粒物

二氧化

氮氧化物

氟化物

氨

臭气浓度

质量保证与控

（1）

（2）

（3）

（4）


（5）

武净（监）字 20

采样仪器设备型 编号	
MH3300 型烟尘 颗粒物浓度测 （JLJC-CY-111-	
采样仪器设备型 编号	
MH3300 型烟尘 颗粒物浓度测 （JLJC-CY-111-0	


4. 监测结果

有组织废


净（监）字
20
监测点位
标况
测点
含
含
烟气
颗粒物
氨
臭气
标况
测点
含
含
烟气
二氧化硫
氮氧化物
标况
测点
含
含
烟气
第1
99.
7.9
7.5
7.1
5.1
4.1
2.6
4.8
4.0
2.3
128
98.
8.6
7.5
47
40
23
311
263
152
99.3
8.0
7.5
7.6


监测点位	项目	第 1 次	3 次	均值/范围	标
K2 窑尾废气排气筒 DA012H=80m（11 月 16 日）	氟 度（m				
	度（mg/m³）	0.23			
	速率（kg/h）	0.19	24	0.23	
	（m³/h）	0.22	21	0.20	
	（℃）	508967	13	0.12	
	（%）	96.8	66	519903	
	（%）	9.0	.4	96.1	
	（m/s）	6.8	8	8.8	
	颗 度（mg	7.2	0	6.8	
	度（mg/m³）	7.3	.5	7.3	
	速率（kg/m³）	7.0		7.7	
	度（mg/h）	3.7		7.0	
K1 窑尾废气排气筒 DA011H=80m（11 月 16 日）	度（mg/m³）	8.16		4.0	
	速率（kg/h）	7.48	8	7.98	
	m³/h）g/h）	4.2	0	7.22	
	（℃）	516118		4.1	
	（%）	96.2	06	517949	
	（%）	7.5	8	96.4	
	（m/s）	7.0		7.7	
	度（mg	7.3		7.0	
	二 化 度（mg/m³）	ND（3）		7.3	
	速率（kg/m³）	ND	3）	ND（3）	
	度（mg/h）	/		ND	
	氮 化 度（mg/m³）	161		/	
	速率（kg/m³）	131	7	162	
	g/h）	83		135	
				84	


监测点位	监测项目	监测结果			
		第 次	第 2 次	第 3 次	均值/范围
K1 窑尾废气排气筒 =80m DA011H 6 日）（11 月 1	标况风量（m³/h）	49 592	504588	508122	50 57
	测点烟温（℃）	94.2	94.9	96.8	9 5.3
	含氧量（%）	8.0	8.4	8.3	8.3
	含湿量（%）	6.8	6.9	7.1	6.9
	烟气流速（m/s）	6.9	7.1	7.2	7.1
	颗粒物 实测浓度（mg/m³）	0.19	0.17	0.19	0.18
	颗粒物 排放浓度（mg/m³）	0.16	0.15	0.17	0.16
	颗粒物 排放速率（kg/h）	0.093	0.086	0.097	0.092
	烟气浓度（无量纲）	1238	1288	1738	1288~1738
K1 窑头废气排气筒 =40m A053H 6 日）（11 月 1	标况风量（m³/h）	603161	608637	601717	604105
	测点烟温（℃）	111	113	114	113
	含湿量（%）	5.2	5.0	5.1	5.1
	烟气流速（m/s）	8.8	8.9	8.8	8.8
	颗粒物 排放浓度（mg/m³）	8.1	7.6	8.4	8.0
	颗粒物 排放速率（kg/h）	4.9	4.6	5.1	4.9
K2 窑头废气排气筒 =40m A040H 6 日）（11 月 1	标况风量（m³/h）	590546	604018	603927	596245~607
	测点烟温（℃）	97	96	96	96
	含湿量（%）	5.2	5.0	5.0	5.0
	烟气流速（m/s）	8.8	8.4	8.4	8.4
	颗粒物 排放浓度（mg/m³）	2.9	3.3	2.5	2.9
	颗粒物 排放速率（kg/h）	1.7	2.0	1.5	1.7
K2 煤磨废气排气筒 =40 A039H 6 日）（11 月 1	标况风量（m³/h）	80196	80180	78894	801~823
	测点烟温（℃）	53	52	54	52~54
	含湿量（%）	4.7	4.9	4.8	4.8
	烟气流速（m/s）	8.9	9.0	8.8	8.9
	颗粒物 排放浓度（mg/m³）	7.4	7.3	6.8	7.2
	颗粒物 排放速率（kg/h）	0.5	0.59	0.54	0.57



武净（监）字 20

监测点位	项目	第1次	第2次
立磨废气排气筒 DA049H=37m（11月17日）	标况烟气流量（m^3/h）	3014	2596
	测点烟温（℃）		
	含湿量（%）		
	烟气流速（m/s）		
	排放浓度（mg/m^3）		
	颗粒物排放速率（kg/h）		
水泥包装机2号废气排气筒 DA052H=35m（11月17日）	标况烟气流量（m^3/h）		
	测点烟温（℃）		
	含湿量（%）		
	烟气流速（m/s）		
	排放浓度（mg/m^3）		
	颗粒物排放速率（kg/h）		
水泥包装机3号废气排气筒 DA002H=25m（11月17日）	标况烟气流量（m^3/h）		
	测点烟温（℃）		
	含湿量（%）		
	烟气流速（m/s）		
	排放浓度（mg/m^3）		
	颗粒物排放速率（kg/h）		
熟料中转楼2#废气排气筒 DA010H=11m（11月17日）	标况烟气流量（m^3/h）		
	测点烟温（℃）		
	含湿量（%）		
	烟气流速（m/s）		
	排放浓度（mg/m^3）		
	颗粒物排放速率（kg/h）		
石灰石中转楼废气排气筒 DA006H=15m（11月17日）	标况烟气流量（m^3/h）		
	测点烟温（℃）		
	含湿量（%）		
	烟气流速（m/s）		
	排放浓度（mg/m^3）		
	颗粒物排放速率（kg/h）		





编制

日期 年 月 日

武净（监

23489

监测点位

2#水泥磨废气排气筒（1048H=35m）

1月18日

广沥石变

DA[illegible]气排气筒（1060H=22m）

1月18日

监测结果及分析

备注：

限）”

二氧化硫

排放标准》

对

示当排放

报告结束