broas博瑞思

正本

检 测 报 告

TEST REPORT

152512050049

报告编号 Report No	YNZKBG20230530003-2
项目名称 Name	华新水泥（昭通）有限公司2023年第二季度环境自行监测
委托单位 Client	华新水泥（昭通）有限公司
项目地址 Address	昭通市昭阳区北闸镇塘房村
样品类别 Type	空气和废气、噪声

编　　制：
Compiled by

校　　核：
Proofread check


审　　核：
Inspected by

签　　发：
Approved by

签发日期：2023年05月30日
Approved Date　Y　M　D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-sci Testing Tech. Co, LTD

报告日期 2023年05月30日
Report Date　Y　M　D



改。
seal and special seal for

over signature is invalid,

oval of the agency .
合性情况负责，送样样
管理费以外，所有样品

onsible for the
nsible for the
ntrusting party makes a
all samples exceeding
ned.
，本公司实施的所有检
提供的信息可能影响结

ty and accuracy of the
orts provided by our
When the information
s, our company will not

be used for advertising,

为向本公司提出申请，

pany within 15 days from
e time limit, it shall be

业孵化区 3 幢 3 层厂房
dustry Incubation Zone,
hnological Development

	无组织排放废气	A7：厂区下风向 1# A8：厂区下风向 2# A9：厂区下风向 3#	1	4	吕海 李正友	2023.05.17	杨婷		2023.05.18- 2023.05.20	——

噪声	厂界环境噪声	N1：厂界东侧外 1m	1	2	吕海 李正友	2023.05.17	——	——	2023.05.17	——
		N2：厂界南侧外 1m								
		N3：厂界西侧外 1m								
		N4：厂界北侧外 1m								

2.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 检测分析方法及主要仪器设备一览表

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测(分析)设备	仪器编号	分析人员	检出限/测定下限
YNZKSC20230412002	空气和废气	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	ESJ30-5B 电子天平	STT-YNZK-FX106	杨婷	1.0mg/m³
				ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪	STT-YNZK-XC262		
		颗粒物	HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	ESJ30-5B 电子天平	STT-YNZK-FX106	杨婷	——
				ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器	STT-YNZK-XC397		
					STT-YNZK-XC398		
					STT-YNZK-XC399		
					STT-YNZK-XC425		
		氨	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	SP-752 紫外可见分光光度计	STT-YNZK-FX007	康道娜	有组织：0.25mg/m³
				ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪	STT-YNZK-XC262		
				ZR-3712 双路烟气采样器	STT-YNZK-XC320		
	噪声	厂界环境噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	AWA5688 多功能声级计	STT-YNZK-XC184	吕海 李正友	——

网址：http://www.sttyr.com/
邮箱：@stt-nzk.com
咨询电话：0871-63852008

	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值	——	20	——
	达标评价	达标		
备 注	执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。			

			平均值		33.6	21.8	-1.21	2.66	——	3118	11.3	11.3	0.035
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值										——	20	——
	达标评价										达标		
备 注	执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。												

			平均值		17.8	113.4	-0.07	8.52	0.9	223536	1.77	1.58	0.390
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值										——	10	——
	达标评价										达标		
备 注	1.排放浓度折算公式为 $C_{基}=C_{实}\times(21-O_{基})/(21-O_{实})$，其中基准含氧量百分率为 10； 2.执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。												

[redacted]

	2.执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。

执行 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准限值		65	55
达标评价		达标	
备 注	执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。		

报告结束

附图：

华新水泥（昭通）有限公司 2023 年第二季度环境自行监测点位图

