221712050059

武汉净澜检测

监测

武净（监）字

项目名称：华新水泥CEMS

监测类别：

委托单位：华新水泥

报告日期：2023

（加盖检测专用章）

1. 报告无本公司

2. 报告涂改、缺

3. 对本检测报告

提出，逾期不予受理。

4. 若由委托单位自

不对样品来源负责。

5. 未经本公司书面

复印件应由我公司加盖

6. 除客户特别申明

品均不再留样。

7. 本报告不得用于

本公

公司

公司

邮政

电

武

一

新

迪

物

限

二、

1.C

2.F

3.F

方泷

4. CE

三、公

、比

GB/

IJ 7

IJ 7

法》

《空

颗粒

氧化

氮氧化

武净（监）字 20231

比对

氧气	
流速	
温度	
湿度	

备注：氮氧化物以 N

四、工况

监测期间该厂

武净

（监）字 2023

834

五、

结果

测试

点位：K1 窑

尾废气排

气筒

第 3 页

仪

器名称

CEM

IS 系

颗粒物分析仪

二氧化硫分析仪

氮氧化物分析仪

氧气分析仪

烟气流速

烟气温度

湿度

项目

型

F1-L4-0

233

SCS9

23 年

5 月 26 日

制造单

迪龙科技股

北京雪

分有限

/

限 值

结

果

绝对误

误差≤±5mg/

误差≤±17mg/

误差≤±41mg/

合格

项目												
颗粒物	8:12	-9:11	4.7	8								
	9:19	-10:18	5.5	8								
	10:27	-11:26	5.1	8								
	均值		5.1	8								
二氧化硫	8:19	-8:23	(0)	0								
	8:55	-8:59	(0)	0								
	9:24	-9:28	(0)	0								
	10:12	-10:16	(0)	0								
	10:31	-10:35	(0)	0								
	11:02	-11:06	(0)	0								
	均值		(0)	0								
氮氧化物	8:19	-8:23	98	103								
	8:55	-8:59	109	115								
	9:24	-9:28	331	344								
	10:12	-10:16	310	327								
	10:31	-10:35	238	247								
	11:02	-11:06	152	158								
	均值		206	216								

武净

氧气

烟气流速

烟气温度

湿度

所用标准气名称

二氧化硫

一氧化氮

二氧化氮

氧气

一氧化碳

页

结果评定

/

/

/

/

/

/

合格

/

/

/

合格

/

/

/

/

合格

/

/

/

/

合格

/

/

/

/

合格

/

/

/

/

合格

/

/

/

/

合格

/

/

/

/

合格

（监）字 20231834

参比方法	所用仪器名称	型号、编号	原理	
颗粒物	电子天平	AS220/C（JLJC-20231008）	重量法	HJ
烟气流速	烟尘烟气颗粒物浓度测试仪	MH3050型（JLJC-20231103-11）	皮托管法	
烟气温度			热电偶法	GB/T
湿度			干湿球法	
二氧化硫			定电位电解法	HJ
氮氧化物			定电位电解法	HJ
氧气			电化学法	GB/T

结论：颗粒物、温度、流速、二氧化硫、氮氧化物、氧气、湿度七项指标符合源烟气（SO_2、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》要求。

备注：“(0)”表示未检出，结果以零参与计算。

报告结束

编制 [illegible] 审核 [illegible] 签发 [illegible]

日期 2023-06-12 日期 2023-06-12 日期 2023-06-12