


告，

违者必究。

通讯
名称：
地址：
码：
话：

资料：

汉
武汉
大道
产业
(武汉
B地块B
7-8
1738
678

声 明

报告无
报告涂改
对本检测
期不予
由委托
来源负
经本公
由我公
客户特
留样。
报告不

检测专用章、
页、增加无效骑缝章及
有异议，请致，报告无
送样品于收到该报
品的检
面批准则，本公司
盖检测报告专用章，不得
明书、报告部分复制本
件样品用章确认。

武

新

迪

物

限

二、

1.C

2.H

3.H

方泷科

4. CE

三、

、比

GB/T

HJ 75-

HJ 76-

法》；

《空气和

评价

颗粒

二氧化

氮氧化

武净（监）字 202

比对

氧气	
流速	
温度	
湿度	

备注：氮氧化物以 N

四、工况

监测期间该厂

武净

（监）

五、

结果

测试

点位

仪

CEM

颗粒

二氧化

氮氧化

氧气

烟

烟

温

项

目

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

8:12

9:19

10:27

均

8:19

8:55

9:24

10:12

10:31

11:02

均

8:19

8:55

9:24

10:12

10:31

11:02

均

器名称

IS 系

物分析

硫分

物分析

分析仪

气流速

气温度

湿度

型

SCS9

SCS9

SCS9

SCS9

SCS9

SCS9

233

103

115

327

247

158

216

测结果

式日期

监测

射法

外法

外法

法

差法

阻法

制造单

龙科技股

龙科技股

龙科技股

龙科技股

龙科技股

龙科技股

龙科技股

值

结果评定

合格

合格

合格

第 3 页

共 5 页

23 年

5 月 26 日

公司

有限

京雪

迪

绝对误差

±5mg/m

±7mg/m

±41mg/m

0.34mg/m

3.29mg/m

0mg/m

武净

氧气

烟气流速

烟气温度

湿度

所用标准气名称

二氧化硫

一氧化氮

二氧化氮

氧气

一氧化碳

页

结果评定

/

/

/

/

/

/

/

合格

/

/

/

/

合格

/

/

/

合格

/

/

/

合格

结果评定

合格

合格

合格

合格

合格

（监）字 20231834

参比方法			
颗粒物	所用仪器名称	型	
烟气流速	电子天平	AS （JLJ	/22 C-0
烟气温度			
湿度			
二氧化硫	烟尘烟气颗粒物浓度测试仪	M （JLJ	30 Y-
氮氧化物			
氧气			
结论			

颗粒物、温度、流速、二氧化硫、氮氧化物（SO_2、NO_x、颗粒物）排放连续监测源烟气

“(0)”表示未检出，结果以零参与计算。

***报

编制 [illegible]　　审核

日期 2025.06.12　　日期