CMA
221712050059

项目名

监测类

委托单

报告日

1. 报告无本

2. 报告涂改

3. 对本检测

公司提出，逾期不

4. 若由委托单

负责，不对样品来

5. 未经本公司

报告复印件应由我公

6. 除客户特别

的样品均不再留样。

7. 本报告不得

本

公

公

邮

电

监测报告

1. 任务来源

受 新水泥（黄石）有限公司委托，武汉净澜检测有限公司承担（黄石 限公司的地下水监测 工作。我公司依据 国家有关环境监测检测 标 的相关要求 即组织相关技术人员于 2023 年 6 月 27 日对该现场监[illegible]。

2. 监[illegible]内容

本[illegible]采样地址为[illegible]石市[illegible]日新[illegible]富池镇袁广村华新水泥（黄石）有限[illegible]

（1）监测点位

地[illegible]水监测点位信息见表 2-1。

（2）监测频次

监测[illegible]天，1 天 3 次。

（3）监测项目


pH[illegible]、硫酸盐、氯[illegible]化物、铁、锰、耗氧量、氨氮、氰化物、铬（六[illegible]、汞、砷、[illegible]化学需氧量、[illegible]钠、钾、钙、镁，共计 17 项。

表 2-1 地下水监测点位信息一览表

监[illegible]	地理坐[illegible]		监测项目	监[illegible]
RDF 东[illegible]	地下水监[illegible]	[illegible]56'34.4[illegible]"N, [illegible]°22'21.[illegible]"E	pH 值、硫酸盐、氯[illegible]化物、铁、锰、耗氧量、氨氮[illegible]氰化物、铬（六价）、铅、汞、砷、化学需[illegible]氧量、钾、钙、镁	3[illegible]监[illegible]
RDF 西[illegible]	地下水监[illegible]	[illegible]56'38.8[illegible]"N, [illegible]°22'17.[illegible]"E		

（4）监测分析方法、依据及仪[illegible]

监测分析方法、依据及仪器设备见表 2-2。


字 20232
（监）
净
武
类别
监测项
pH 值
硫酸盐
氯化物
铁
锰
耗氧量
氨氮
氰化物
铬（六价）
铅
汞
砷
化学需氧量
钠
钾
钙
镁
地下
证与控制
3. 质
参与本次监
（1）
（2）
本
监测工

武[illegible]（监）字[illegible]

（3）本次[illegible]

（4）样品的[illegible]

监测技术规范的[illegible]

（5）实验室[illegible]

（6）监测数[illegible]

监测项目
氯化物（mg/L）
化学需氧量（mg/L）

样品名称
耗氧量（mg/L）
硫酸盐（mg/L）

监测项目
钙（mg/L）
镁（mg/L）

备注：样[illegible]

全程序空白

4. 监测结果

地下水监测结[illegible]

