

监

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

武
大
产
43
02
检测有限
湖
新技术开
2
号（武汉
）
B 地块 B1
司
73
6778
区佛祖岭街流芳
中国光谷文化创意
栋 2-5 层

1. 报告无本
2. 报告涂改
3. 对本检测
公司提出，逾期不
4. 若由委托单
负责，不对样品来
5. 未经本公司
报告复印件应由我
6. 除客户特别
的样品均不再留样
7. 本报告不得

月

骑缝章及
报告无三
收到该报告
品
，本公司仅
章无效。
审核无效。
分复制本报
之日起十五日内向本
专用章确认
对送检样品检测结果
理费，所有
告。经本公司批准的
者必究。
超过标准规定时效期

武

1.

争（监）字

（

测

场

任务来

2.

受华新水泥（黄石）有限公司委

黄石）有限公司的废气监测工作。

标准的相关要求，即组织相关技术人

监测。

监测内容

本次采样地址为黄石市阳新县富池

（1）监测点位

无组织废气监测点位信息见表 2-1

（2）监测频次

监测 1 天，1 天 4 次。

（3）监测项目

颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、

表 2-1 无组织废

编号	点位	监测项目
5#	码头下风向 1#	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、氨、硫化氢
6#	码头下风向 2#	
7#	码头下风向 3#	
8#	码头下风向 4#	

（4）监测分析方法、依据及仪器设

监测分析方法、依据及仪器设备见表 2-

及仪器设备一览表	
分析仪器设备型号	
AS60/220.R2 电子天平（JL-JC-004-08）	
GC9790-II 气相色谱仪（JL-JC-005-12）	
--	
721 可见分光光度计（JL-JC-012-03）	
721 可见分光光度计（JL-JC-012-03）	

目上岗资格证书；

期内，且处于良好

规范均为现行有效

和数据计算的全过

性和准确性；

措施；

析结果	
	浓度范围
0.	56±0.072

表 4-1 无组织废气排放监测结果一览表

监测点位	监测频次	监测结果					气象参数（11 月 21 日）			
		颗粒物（mg/m³）	非甲烷总烃（mg/m³）	臭气浓度（无量纲）	硫化氢（mg/m³）	氨（mg/m³）	气温（℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	风向
厂界上风向 1#	第 1 次	0.202	0.84	<10	0.005	0.15	17.7	101.6	2.0	南
	第 2 次	0.241	0.81	<10	0.008	0.16	19.8	101.5	2.0	南
	第 3 次									

编制 冯思甜 审核 [illegible] 签发 [illegible]

日期 2023-12-14 日期 2023-12-14 日期 2023-12-14

附件　监测点位示意图

