231820342539

精诚检测

检验检测报告

项目名称：[redacted]

[redacted]


报告编制说明

1、本报告只能作为实现本次检测目的依据。

2、送样委托分析，报告结果只对测试数据负责，不对样品来源及信息负责。

3、如对检测结果有异议，请在接到本报告后[illegible]内向公司提出。

4、本报告无本公司检验专用章、骑缝章及CMA章无效。



受[illegible]环境工程（株洲）有限公司的委托，精威检测（湖南）有限公[illegible]司对[illegible]公司出口废气、噪声进行采样检测。

（2）《[illegible]》[illegible]执行无采样时效的，按 GB 12348-2008；

（3）委托检测合同。

3、检测内容

根据委托方要求，本次检测内容见表1。

检测点位	检测项目	检测频次
厂界上风向		

4、采样现场情况


类别	检测项目	标准/方法名称及编号（含年号）	检出限	主要仪器设备	样
无组织废气	硫化氢	四版 增补版 国家环保总局 2003（亚甲蓝分光光度法）	0.001mg/m³	UV1800 紫外可见	
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	0.01mg/m³	UV-1800 紫外可见分光光度计	
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022	/	无油空气压缩机、嗅辨瓶	
噪声	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008（声级计法）	/	AWA6228+多功能声级计	参数

时间	点位	项目	单位	第一次	第二次	第三次	最大值	限值	结果
	厂界上风向 1#								
	厂界下风向 3#			0.011	0.007	0.008	0.011		
	厂界下风向 2#	浓度	无量纲	16	16	17	18	20	合格
	厂界下风向 3#			15	16	15	16		
	风向 1#差值			0.104	0.111	0.158	0.104	0.5	合格
	下风向 2#								

备注：1、限参考限值源于《水泥工业大气污染物排放标准》GB 4915-2013 表 3 中无组织排放限值；


附加说明：


类型	内容
方法偏离、增加或删减情况（必要时填写）	无
其他需要说明的情况（必要时填写）	无
使用客户提供的数据（必要时填写）	无
其他检测机构分包情况（必要时填写）	无
分包实验室信息（必要时填写）	无
分包实验室资质认定证书编号（必要时填写）	无
分包实验室名称（必要时填写）	无
分包实验室地址（必要时填写）	无
分包实验室联系人（必要时填写）	无
分包实验室联系方式（必要时填写）	无
分包项目（必要时填写）	无
分包实验室检测人员（必要时填写）	无
分包实验室检测设备（必要时填写）	无
分包实验室检测环境（必要时填写）	无
分包实验室检测方法（必要时填写）	无
分包实验室检测结果（必要时填写）	无
分包实验室检测报告（必要时填写）	无
分包实验室检测费用（必要时填写）	无
分包实验室检测时间（必要时填写）	无
分包实验室检测地点


工程名称：广西西南面
时 间：2024-01-31
工程名称：广西东南面
时 间：2024-01-31



厂界上风向 1#　　厂界下风向 2#





附图 2：



表示噪声监测点位

监测点位图