CMA
211712050104

2024年4-8月地下水检测

委托单位：华幸新水派艾黄石矿有限公司

武汉市东西湖区东西湖大道[illegible]号3号楼6层 027-83[illegible]

手机扫描仪
图片转Word



一、项目由来

[illegible]2024年6月[illegible]

		企业名称		华新水泥（黄石）有限公司	

						HBGR-SY-009
					CIC-D100 型	
	挥发性卤素类	分光光度法	HJ 503-2009	3×10^{-4}mg/L	可见分光光度计	
	氟化物	离子选择	GB 7484-1987	0.05mg/L	PXSJ-272 离子	
	砷			3×10^{-4}mg/L	AFS-822	
	原子吸收分光光度计	氢化物	分光光度法	(12.1)		
mg/L	原子吸收分光光度计	铁	分光光度法	GB 11911-1989	0.03	
	HBGR-SY-001					

手机扫描仪
图片转Word

六、检测结果

6.1 地下水检测结果（一）

手机扫描仪
图片转Word

手机扫描仪
图片转Word



采样日期	检测点位	检测项目	单位	第1次	第2次	第3次	范围值
0.03	0.3	铁		<0.03	<0.03	<0.03	<
2.86	200	钠		3.01	2.81	2.76	
							2.04
	<0.05	<0.05					
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05			

标准》（GB/T 14848-2017）表1及表2中III类限值要求；

手机扫描仪
图片转Word

6.1 地下水检测结果（三）

					检测结果（mg/L）				
					亚硝酸盐氮	<3×10⁻³	<3×10⁻³	<3×10⁻³	<3×10⁻³
87	20.0				硝酸盐氮	2.11	1.74	1.76	1
									(MPN/100mL
						<4×10⁻⁴	<4×10⁻⁴	<4×10⁻⁴	<4×10⁻⁴	0.01	硒

手机扫描仪
图片转Word

附件：质控措施

		氨氮（mg/L）	ND	0.05	合格	1.52
≤10	合格	总硬度（mg/L）	ND	1.0	合格	3.30



结果	标准值	评价	监测项目	检测结
			氨氮	2.66

手机扫描仪
图片转Word

钠	0.833mg/L	0.845×(1±3%)mg/L	合格	钾	1.99mg/L	1.95×(1±3%)mg/L	合格
钙	1.57mg/L	1.62×(1±5%)mg/L	合格	镁	1.44mg/L	1.52×(1±5%)mg/L	合格

手机扫描仪
图片转Word

手机扫描仪
图片转Word