broas 博瑞思

正本

152512050049

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 Report No：YNZKBG2025052[illegible]0015-3

项目名称 Name：华新水泥(昭通)有[illegible]公司 2025 年第二季度自行监测

委托单位 Client：华新水泥(昭通)有[illegible]公司

项目地址 Address：昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别 Type：空气和废气、噪声

编 制：Compiled by

校 核：Proofread & check

审 核：Inspected by


签 发：Approved by

签发日期：Approved Date：2025 年 05 月 23 日 Y M D

云南中[illegible]检测[illegible]术[illegible]限公司

Yunnan Sino-[illegible]sci Testing [illegible]ech Co, LTD

报告日期 Report Date：2025 年 05 月 23 日



al for

ıvalid,

样样
样品

kes a
ing

有检
响结

the
ur
on
l not

ising,

请，

from
all be

厂房
one,
ment

咨询电话：0871-63337494

[redacted]

20250416007	烧结	111.5 万吨/年	5193 吨/天	正常	86.1%

客服邮箱：ynzkcss@bgaas.com.cn

咨询电话：0871-63337494

[redacted]

		A15：齿磨废气装除尘（DA019）			2025.04.26	2025.04.27		

[redacted]

电话：0871-63337494

NO.2

样品基本情况										
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样日期	收样人员	收样日期	分析日期	样品状态描述
			天数	次/天						
噪声	厂界环境噪声	N1：厂界东侧外 1m 处	1	2	周 广 李卫明	2025.04.26	——	——	2025.04.26	——
		N2：厂界南侧外 1m 处								
		N3：厂界西侧外 1m 处								
		N4：厂界北侧外 1m 处								

网址：https://www.broas.com
客服邮箱：ynzkcss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494
broas 博瑞思

[redacted]

		厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688 多功能声级计	YNZK-XC512	周 广 李卫明	——

电话：0871-63337494

执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》表 3 大气污染物无组织排放限值		0.5
达标评价		达标
备 注	同一时段，排放浓度为下风向实测浓度与上风向实测浓度之差。	

咨询电话：0871-63337494

检测项目	采样点位	采样日期	采样时段	样品编号	排气筒高度（m）	烟气参数						检测结果		
						流速（m/s）	烟温（℃）	静压（kPa）	含湿量（%）	含氧量（%）	标干流量（m³/h）	实测浓度（mg/m³）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
颗粒物	A9：混泥土收尘器1#	2025.04.25	09:00-09:30	YNZKSC20250416007A033	26	16.7	22.0	-0.14	2.93	——	3252	6.7	6.7	0.021
			09:35-10:05	YNZKSC20250416007A034		17.3	22.3	-0.14	2.86	——	3265	7.4	7.4	0.024
			10:10-10:40	YNZKSC20250416007A035		17.5	22.4	-0.18	2.80	——	3302	8.1	8.1	0.027
			平均值			17.2	22.2	-0.15	2.86	——	3240	7.4	7.4	0.024
			执行GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1现有及新建企业大气污染物排放限值									——	20	——
			达标评价									达标		
颗粒物	A10：混泥土收尘器2#	2025.04.25	11:25-11:55	YNZKSC20250416007A037	26	15.1	22.8	-0.12	3.01	——	2841	6.5	6.5	0.018
			12:00-12:30	YNZKSC20250416007A038		14.7	22.8	-0.12	2.92	——	2768	9.2	9.2	0.025
			平均值			14.9	22.8	-0.12	2.92	——	2800	7.9	7.9	0.022
			执行GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1现有及新建企业大气污染物排放限值									——	20	——
			达标评价									达标		
颗粒物	A11：混泥土收尘器3#	2025.04.25	12:50-13:20	YNZKSC20250416007A039	26	22.9	20.6	-0.11	3.12	——	2316	7.6	7.6	0.018
			13:25-13:55	YNZKSC20250416007A040		23.4	20.7	-0.10	3.28	——	2362	8.5	8.5	0.020
			14:01-14:31	YNZKSC20250416007A041		23.3	20.9	-0.19	3.21	——	2349	7.0	7.0	0.016
			平均值			23.2	20.7	-0.13	3.20	——	2342	7.7	7.7	0.018
			执行GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1现有及新建企业大气污染物排放限值									——	20	——
			达标评价									达标		

网址：http://www.broas.com.cn/
电话：0871-63337
broas博瑞思

	器	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	（DA056）	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》表 1 现有及新建企业大气污染物排放限值	——	20	——
		达标评价	达标		

咨询电话：0871-63337494


表 4-3 厂界环境噪声检测结果表


检测内容	检测点位置	检测日期	检测结果 [dB（A）]			
			时段（昼间）Leq		时段（夜间）Leq	
厂界环境噪声	N1：厂界东侧外 1m 处	2025.04.26	13:40-13:50	57	22:07-22:17	47
	N2：厂界南侧外 1m 处		14:00-14:10	56	22:25-22:35	45
	N3：厂界西侧外 1m 处		14:20-14:30	56	22:46-22:56	47
	N4：厂界北侧外 1m 处		14:37-14:47	54	23:05-23:15	48
执行 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准限值			65		55	
达标评价			达标			


报告结束


网址：http://www.broas.com.cn 咨询电话：0871-63337494 邮箱：ynzkcss@broas.com.cn
broas 博瑞思

附图：



N4
A2
A3
A11
A15
A10
A12
A9
A4
N1
N3
A14
A13
A1
N2
：厂界环境噪声监测点
：无组织排放废气监测点







网址：http://www.broas.com.cn/
客服邮箱：service@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494




网址：https://www.brgas.com.cn/
邮箱：brgas@brgas.com.cn
咨询电话：0871-63337494


经度：103.797500
新水泥(昭通)有限公司
时间：2025-04-26 13:05:59
海拔：2157.3米
23°C 北风
备注：混凝土



网址：https://www.bras.cn
咨询电话：0871-63337494



网址：https://www.broas.com.cn/
客服邮箱：ynzkcss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494