251812052935

湖南省华朗环境检测有限公司

项目名称：（2025年三季度）

委托单位：华新水泥（株洲）有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2025 年 09 月 30 日

报告编制说明

1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。未加盖CMA印章的检测报告，其检测结果不具有对社会的证明作用。

2、对委托送样检测的样品，我公司仅对来样负责。

3、委托检测单位对检测结果有异议的，请在收到报告之日起[15]个工作日内向本公司提出，逾期不予处理。

4、由委托单位自行采样送检的样品，结果仅适用于实际提供的样品。

5、报告的复印件或电子版未经本公司书面同意，不得用于任何商业广告。

检测报告

承 担 单 位：

检测报告

检 测 报 告

2. 检测分析方法及仪器设备

2.1 废水检测分析方法及仪器设备

表2.1 废水检测分析方法及仪器设备

来源	检测项目	分析方法	仪器名称	检出限
废水	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	HHJC-XC-35 pH ORP Cond DO 测量仪	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	电子天平 HHJC-XC-45-2 P610	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 HHJC-LX-25-1 HCA-102	0.5mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	比准COD消解器、 HHJC-LX-1-16 50ml 酸式滴定管	4mg/L

检测报告

3. 检测结果

3.1 废水检测结果

表 3-1 废水检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	检测结果				单位
			I	II	III	平均值	
DW001（污水总排口）	2025.09.24	pH 值	8.4	8.2	8.1	/	无量纲
		悬浮物	5L	5.32	5.94	5L	mg/L
		五日生化需氧量	5.0	0.9	0.9	2.3	mg/L
		化学需氧量	21	12	12	15	mg/L
		石油类	0.44	0.47	0.29	0.40	mg/L
		动植物油类	0.19	0.23	0.17	0.20	mg/L
		氨氮	0.614	0.649	1.04	0.768	mg/L
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]-2019》要求，对低于分析方法检出限的有效测定结果，日均浓度值统计以 1/2 方法检出限参与计算。

华朗委检[2023]第 07-020-2 号

附件 2：废水样品状态

采样点位	样品状态
DW001（污水总排口）	无色、无异味、水面无浮油膜、透明

